



Planungsinformationen Bauvorhaben Solarthermie- Anlage

Absender

Name:
Straße:
Ort:
Objektanschrift:
Tel.-Nr.:
Mobil -Nr.:
Fax:
e-Mail:

Ausführende Firma: ja vorhanden soll gestellt werden

Objektdaten:

integrierte Dachelemente (maßstabsgerecht einzeichnen):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Schornstein | <input type="checkbox"/> Dachfenster |
| <input type="checkbox"/> Gaube | <input type="checkbox"/> Antenne |
| <input type="checkbox"/> Blitzschutz/ Blitzableiter | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Besteht eine Verschattung | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

sonstiges:.....

Dach:

Art der Dachform z.B. Flachdach, Satteldach:

Art der Dachdeckung z.B. Folie, Bitum, Pflanne, Trapezblech

Art der Montage

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Dachparallel | <input type="checkbox"/> Flachdach | <input type="checkbox"/> Dachintegration |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|

Lüfterziegel vorhanden ja nein Sparrenabstand ca.cm



Ausrichtung der Sonne zur geneigten Dachfläche:

180° Süden

225° Süd- West

135° Süd- Ost

Dachzugänglichkeit:

Aufzug notwendig

ja nein

Gerüst notwendig

ja nein

Zufahrtmöglichkeit für LKW

ja nein

Kundenwunsch:

Solaranlage zur:

Brauchwassererwärmung

Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung

Brauchwasser- und Schwimmbaderwärmung

sonstige Anlagenkonfiguration

Haustyp:

Neubau

Ein/Zweifamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Heizungsmodernisierung

Rohre und Installation (einfache Leitungslänge):

Entfernung Kollektor Solarstation, Speicher:

m

Entfernung Speicher:

m

Dach-/ Decken-/ Wanddurchbrüche erforderlich? ja nein Anzahl:



Warmwasserbereitung:

Verbrauch pro Person und Tag: Anzahl der Personen:

- 30 Liter (geringer Verbrauch)
- 50 Liter (mittlerer Verbrauch)
- 70 Liter (hoher Verbrauch)

Sonstige Verbraucher: Geschirrspülmaschine Waschmaschine

Einbindung bestehender Speicher: Ja nein Typ:

Stärke der Wärmedämmung:mm

Art der Wärmedämmung: Weichschaum Hartschaum

Inhalt:Liter

Solltemperatur Warmwasser:°C (Empfehlenswert: 45 °C)

Nachheizung: Öl Gas Elektrisch Fernwärme Sonstige

Heizungsunterstützung:

Heizwärmebedarf:kW oder beheizte Wohnflächem²

Vorlauftemperatur:°C Rücklauftemperatur:°C KesselleistungkW

Radiatoren Fußbodenheizung Sonstiges:

Schwimmbad:

Freibad mit Abdeckung Abdeckung von:Uhrzeit


Hallenbad ohne Abdeckung Abdeckung bis:Uhrzeit

Solltemperatur:°C

Oberfläche:Meter xMeter

Durchschnittliche Tiefe: Meter

Nutzungszeitraum: ganzjährig Zeitweise von bisMonat



Ort/ Datum: Ausgestellt durch:

Angebot bis zum:

Umsetzung bis zum:

B&Q Dachbau GmbH
Telefon: 040/ 780 40 6-0
Telefax: 040/ 780 40 6-60
email: solar@bq-dachbau.de